2023.3

建機パーツ専門店

NAKATAKI



お問い合わせ・ご相談はお気軽に

NAKATAKI 株式会社 中尾ボディショップ

ショールーム / 〒328-0062　栃木県栃木市泉川町55-1
ストックヤード / 〒328-0053　栃木県栃木市片柳町1-15-8

0282-23-9161
FAX 0282-23-9162
https://nakataki-japan.com



【パンフレットの見方】
①5P～18Pの中から商品を確認
②2Pを参考にお客様のパーツ装着部分のサイズを測定
③商品番号を確認して右記QRコードからより詳しい情報を確認
④3Pのご注文方法からお好きな方法でご注文

目　次

1P ・・・・・・・・・・・・・・ 目次
2P ・・・・・・・・・・・・・・ 実寸確認方法
3P ・・・・・・・・・・・・・・ 注文書・見積書
4P ・・・・・・・・・・・・・・ ご注文方法
5P ・・・・・・・・・・・・・・ ナカちゃんフォーク
6P ・・・・・・・・・・・・・・ 幅狭バケット
7P ・・・・・・・・・・・・・・ クイックヒッチ
8P ・・・・・・・・・・・・・・ 法面バケット
9P ・・・・・・・・・・・・・・ スケルトンバケット
10P ・・・・・・・・・・・・・・ 3点式ハサミ
11P ・・・・・・・・・・・・・・ 2点式ハサミ
12P ・・・・・・・・・・・・・・ 油圧ブレーカー
13P ・・・・・・・・・・・・・・ 油圧オーガー
14P ・・・・・・・・・・・・・・ 油圧ハサミ
15P ・・・・・・・・・・・・・・ レーキ
16P ・・・・・・・・・・・・・・ シングルリッパー
17P ・・・・・・・・・・・・・・ 標準バケット
18P ・・・・・・・・・・・・・・ クラッシャー小割

実寸確認方法

バケット系の場合



ナカちゃんフォーク

ハサミ系の場合



ご注文方法

①FAXにてご注文

【送信先】0282-23-9162

②LINEにてご注文

LINEはこちらから
QRコードを読込み▶

◎次のページ『注文書・見積書』をご利用ください

■ご注文・お問い合わせ

【TEL】0282-23-9161

営業時間：月～土曜日　10時～18時まで



ご不明点やご相談もお気軽に
お電話ください！！

LINE

FAX
0282-23-9162

注文書・見積書

氏　名 （会社名）					
住　所					
TEL		FAX			
MAIL					
装着する 重機情報	メーカー： 型　式： シリアル番号（任意）：		備　考		

★全国送料無料です。離島でもOK！
★30kg以上の商品で個人宅の場合、最寄りの西濃運輸営業所止となります。
　その場合は営業所のご指定ください。屋号を教えていただくことで個人宅への発送も可能です。
★土日祝日の発送はございません。

各部サイズ（単位mm）					
A	Hリンク幅			シリンダーピン径	
B	ロット幅			アームピン径	
C	アーム幅			ピン間距離	
				Xサイズ	

商品名	商品番号	販売価格 （税込）	受渡価格 （税抜）	数量	小計
数量合計					
消費税					
合計					

ナカちゃんフォーク

バケットを外さずに掘みに変身します！

取り扱い：1～4ｔクラス
汎用性が高い

即納 **超人気！**

軽作業用

5段階
角度調整タイプ



強化タイプ

商品番号	クラス（トン）	フォーク幅（mm）	フォーク長（mm）	バケットのX長さ（mm）	販売価格（税別）
＃３４	0.1～1.5	110	450	400～500	¥50,000
＃４１	0.1～1.5	124	426	400～500	¥60,000
＃４２	1～2	124	532	500～600	¥65,000
＃４３	2～3.5	124	632	600～700	¥75,000
＃５２	1～2	110	600	500～600	¥65,000
＃８８	2～4	124	732	700～800	¥85,000

ナカちゃんフォークの場合

幅狭バケット

U字溝の掃除等にどうぞ！

取り扱い：1～5ｔクラス
汎用性が高い

即納

オプション

溶接付けフック

¥11,000

平　爪

¥16,500

サイドカッター

¥16,500

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	バケット幅（mm）	販売価格
＃２３	1～3	30・35・38・40	132	200	¥95,000
＃２４	0.1～1.5	25	107	200	¥50,000
＃２５	0.8～1.8	30	120	200	¥55,000
＃２６	2～3	35	144	230	¥95,000
＃２７	2～3	35	144	230	¥95,000
＃２８	3～4	40	140	230	¥100,000
＃２９	3～4	40	140	230	¥100,000
＃３０	1～3	30・35・40	132	220	¥80,000



※実寸を教えてください

クイックヒッチ

アタッチメント交換を簡単にして作業効率を上げるのに最適です！

取り扱い：1～5tクラス
汎用性が高い

即納



#57

#74

★カラー不要

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	最小	最大	販売価格
#57	0.1～1.5	25	107	70	133	¥120,000
#60	0.1～1.5	30	121	90	175	¥120,000
#63	1～2	30	133	142	233	¥135,000
#64	2～4	35	135	100	190	¥130,000
#65	2～4	35	145	158	235	¥135,000
#67	2～4	35	145	170	265	¥135,000
#69	2.5～4	38	141	170	255	¥135,000
#70	2.5～4	40	141	175	235	¥135,000
#74	2.5～4	40	141	200	320	¥150,000



※実寸を教えてください

法面バケット

法面整形、叩き付けに最適！

取り扱い：1～5tクラス
汎用性が高い

#19

#14

#12

即納

オプション

嬉しい幅調整ができる！

ご注文確定後
アーム幅Hリンク幅に
合わせて溶接します。



※実寸を教えてください

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	バケット幅（mm）	販売価格
#10	0.1～1.5	25	107	500	¥70,000
#11	0.1～1.5	25	107	700	¥80,000
#12	0.8～1.8	30	120	500	¥70,000
#13	0.8～1.8	30	120	700	¥80,000
#14	1.5～2.5	30	132	700	¥100,000
#18	2.0～4.0	30・35・38・40	アーム幅Hリンク幅に合わせて溶接	1000	¥125,000
#19	2.0～4.0	30・35・38・40	アーム幅Hリンク幅に合わせて溶接	1200	¥150,000

スケルトンバケット

ふるい選別に最適！

取り扱い：1～5ｔクラス
汎用性が高い

即納

オプション

溶接付けフック

¥11,000

平　爪

¥16,500

サイドカッター

¥16,500

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	バケット幅（mm）	網目（mm）	販売価格（税別）
#4	0.1～1.5	25	107	350	70×25	¥100,000
#5	0.8～1.8	30	120	350	70×25	¥100,000
#6	0.5～1.5	25	107	600	70×24	¥110,000
#7	0.8～1.8	30	120	600	70×24	¥110,000
#8	1～3	30・35・40	132	600	80×50	¥125,000
#9	1.5～2.5	30	132	550	50×50	¥125,000
#86	1～3	30・35・40	132	500	48×48	¥125,000



※実寸を教えてください

3点式ハサミ

負担が3点で分散するハサミで丈夫！

取り扱い：1ｔクラス
汎用性が高い

即納

負担が3点で分散

ブラケットを溶接します

付属品→







※実寸を教えてください

商品番号	クラス（トン）	アーム側ピン径（mm）	シリンダー側ピン径（mm）	アーム幅（mm）	販売価格
#22	1	25	25	105	¥95,000
#47	1	25	30	105	¥95,000

2点式ハサミ

軽作業用から解体作業まで対応！

取り扱い：0.3～4ｔクラス
汎用性が高い

即納

付属品

アーム側ピン1本
ブッシュ4個

#44

#81





※実寸を教えてください

#53

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	フォーク幅（mm）	フォーク長（mm）	開口幅（mm）	販売価格
＃４４	1.2～3.5	30・35・40	360	476	760	¥130,000
＃53	2～3.5	30・35・38・40	360	580	1,000	¥170,000
＃81	0.3	20	200	215	570	¥100,000
＃８２	1	25	285	290	760	¥120,000

油圧ブレーカー

道路工事、基礎工事、土木現場解体作業等に最適！

取り扱い：1～6ｔクラス
汎用性が高い

即納

ピン2本付き！
グリス
ニップルタイプ
ブッシュ4個

取付時に便利な
ワンタッチが付きます！

付属品たくさん！

便利！！

- 油圧ホース2本
- チゼル2本
- ガスボンベ（窒素）
- アダプター（圧力計）
- ツールボックス

#91

#92

#93



※実寸を教えてください

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	チゼル径（Φmm）	販売価格
#91	1～3	30・35	132・135	45	¥240,000
#92	2～4	35・38・40	135・141	53	¥288,000
#93	3～6	35・38・40・45	135・141・146・223	68	¥480,000

油圧オーガー

建柱、主柱、H鋼の建て込み、土質改良等の穴掘りに最適！

取り扱い：2～5ｔクラス
汎用性が高い

即納

付属品たくさん！

ピン2本付き！
グリス
ニップルタイプ
ブッシュ4個

取付時に便利な
ワンタッチが付きます！

油圧
ホース2本
直径
20cmの刃

オプション

直径30cmタイプ

¥35,000

※直径20cnタイプは
付属あり



※実寸を教えてください

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	最大トルク（N・m）	最高回転数（Map）	販売価格
#94	2～4	30・35・38・40	132・135・141	2500	40～82	¥396,000
#95	3～5	35・38・40・45・50	135・141・146・201	3500	32～72	¥720,000

油圧式ハサミ

解体作業や選別作業に便利！

取り扱い：3～6ｔクラス
汎用性が高い

即納

付属品たくさん！

ピン2本付き！
グリス
ニップルタイプ
ブッシュ4個

取付時に便利な
ワンタッチが付きます！

便利！！

- 油圧ホース2本
- ツールボックス
- ペダル



※実寸を教えてください

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	最大開口幅（cm）	販売価格
#96	3～5	35・38・40・45・50	135・141・146・203	105	¥360,000
#97	3～6	35・38・40・45・50	135・141・146・203	160	¥432,000

レーキ

枯れ草集めや整地にどうぞ！

取り扱い：1～5ｔクラス
汎用性が高い

#38

即納

★グリース穴付き
焼き入れ仕様

#51

嬉しい幅調整ができる！

ご注文確定後アーム幅Hリンク幅に
合わせて溶接します。



※実寸を教えてください

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	爪幅（mm）	全長（mm）	販売価格
＃38	0.1～1.5	25	107	800	460	¥60,000
＃39	0.8～1.8	30	120	800	460	¥62,000
＃40	1～3	30・35・40	132	800	670	¥80,000
＃51	2～4	30・35・38・40	アーム幅Hリンク幅に合わせて溶接	800	630	¥160,000

シングルリッパー

木の根、岩の掘り起こしや
コンクリート、舗装版の掘削に最適

取り扱い：2～5ｔクラス
汎用性が高い

即納

#35



#36

#38

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	全長（mm）	販売価格
＃35	0.1～1.5	25	107	440	¥60,000
＃36	0.8～1.8	30	120	480	¥62,000
＃37	1.5～2.5	30	132	620	¥95,000



※実寸を教えてください

■ 標準バケット

シンプルで丈夫！

取り扱い：1～3tクラス
汎用性が高い

即納

■ オプション

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	バケット幅（mm）	販売価格
＃３１	0.1～1.5	25	107	330	¥65,000
＃３２	0.8～1.8	30	120	330	¥68,000
＃３３	1～3	30・35・40	132	400	¥105,000



※実寸を教えてください

■ クラッシャー小割

コンクリート・アスファルト破砕に最適！

取り扱い：3～12tクラス
汎用性が高い

即納

付属品たくさん！



※実寸を教えてください

商品番号	クラス（トン）	ピン径（mm）	アーム幅（mm）	最大開口幅（cm）	最大使用圧力（Mpa）	最大圧砕力（kN）	販売価格
＃98	3～6	35・38・40・45・50	135・141・146・223	42	23	280	¥1,320,000
＃99	5～12	60・65・70・80	256・291・326	67	28	580	¥2,400,000